

Über
25 Jahre
1994-2019

NET-RACK[®]
Lager- und Fördertechnik GmbH





● ● ● ● ● **Gittertrennwandsystem**
Ein System – zahlreiche Lösungen.




Gittertrennwandsystem: Stützen

Standard heights are 1150, 2050, 2250 and thereafter in 200 mm steps up to 11050mm. Floor distance is as standard 50 mm.

Standardhöhen sind beginnend von 1150, 2050, 2250 und danach in 200mm-Schritten bis hin zu einer Höhe von 11050mm. Der Bodenabstand beträgt als Standard 50mm.




Gitterelemente




A
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1500

NET-RACK®

Lager- und Fördertechnik GmbH




Material Türen



Stand: 15.03.22


Türalternativen




A
700*
800*
900
1000*
1100*
1200
1500

* = Only available in heights up to 2200mm.

* = Nur verfügbar in Höhen bis zu 2200mm.






B
800
1100
1400
2300
2900



C
800
1400

Türalternativen



Schlossalternativen



Pad lock plates
Fits both hinged- and sliding doors.

Tür mit Vorhängeschloss
Erhältlich als Schwenk- und Schiebetür.



Cylinder locked door
Fits both hinged- and sliding doors.

Tür mit Zylinderschloss
Erhältlich als Schwenk- und Schiebetür.



Door with approved panic lock. A door with panic lock can always be opened from the inside even when it is locked. Not working for sliding doors.

Fluchttür mit zugelassenem Panikschloss.
Diese Tür kann von innen auch geöffnet werden, wenn sie abgeschlossen ist.
Nicht für Schiebetüren erhältlich.



Door with approved panic bar and lock. A door with panic bar can always be opened from the inside even if it is locked. Not working for sliding doors.

Fluchttür mit zugelassener Druckstange.
Diese Tür kann von innen auch geöffnet werden, wenn sie abgeschlossen ist.
Nicht für Schiebetüren erhältlich.


Schlossalternativen

Cane bolt prepared for:
Schiebeschloss passend für:

- Schmersal AZ 16
- Euchner NZ
- Euchner TZ
- Siemens 3SE5
- Trojan 5




Schmersal AZM200




Euchner MGB





Wände




Wandhalterung





Dach





A



B




Dach



Stand: 15.03.22

Unser Lieferprogramm:

- Palettendurchlaufregale
- Einfahrregale
- Lagerbühnen
- Weitspannregale
- Hallenbüros
- Stückgutdurchlaufregale
- Fachbodenregale
- Kragarmregale
- Einschublager
- Bekleidungslager
- Palettenrollenschienen
- Röllchenleisten
- Gitterwände/Rückwandgitter
- Reifenregale
- Palettenregale
- u.v.m.



NET-RACK®



Lager- und Fördertechnik GmbH

Felsenkellerweg 40 · 49324 Melle
Tel. 05422-9452-0 · Fax 05422-9452-22
www.net-rack.de · www.net-rack-shop.de
info@net-rack.de

