



NET-RACK Kragarmregale aus IPE-Profilen, einseitige Nutzung, feuerverzinkt, Kragarme mit Abweiser zum Anschrauben

Berechnet ohne Erdbebenzone, ohne Wind- und ohne Schneelasten zum Aufstellen in geschlossenen Räumen

Lieferzeit ca. 4 Arbeitswochen nach Auftragsklarheit

Ab Lieferwerk, alle Preise zzgl. MwSt.

Ausführung	Regalhöhe	Regaltiefe	Regallänge	Ständer	Achismaß	Armlänge	Kragarme je Ständer	Ebenen	Raster	Tragkraft Ständer	Armlast	Oberfläche	Kragarme	VK-Preis
Einseitig	2.500	1.360 + 50	1.310	2 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	6 Stck.	520,00 €
Einseitig	2.500	1.360 + 50	2.620	3 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	9 Stck.	780,00 €
Einseitig	2.500	1.360 + 50	3.930	4 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	12 Stck.	1040,00 €
Einseitig	2.500	1.360 + 50	5.240	5 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	15 Stck.	1300,00 €
Einseitig	2.500	1.360 + 50	6.550	6 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	18 Stck.	1560,00 €
Einseitig	2.500	1.360 + 50	11.790	10 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	30 Stck.	2600,00 €
Einseitig	2.500	1.360 + 50	18.340	15 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	45 Stck.	3900,00 €

Ausführung	Regalhöhe	Regaltiefe	Regallänge	Ständer	Achismaß	Armlänge	Kragarme je Ständer	Ebenen	Raster	Tragkraft Ständer	Armlast	Oberfläche	Kragarme	VK-Preis
Einseitig	2.500	1.360 + 50	1.310	2 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	6 Stck.	560,00 €
Einseitig	2.500	1.360 + 50	2.620	3 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	9 Stck.	840,00 €
Einseitig	2.500	1.360 + 50	3.930	4 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	12 Stck.	1120,00 €
Einseitig	2.500	1.360 + 50	5.240	5 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	15 Stck.	1400,00 €
Einseitig	2.500	1.360 + 50	6.550	6 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	18 Stck.	1680,00 €
Einseitig	2.500	1.360 + 50	11.790	10 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	30 Stck.	2800,00 €
Einseitig	2.500	1.360 + 50	18.340	15 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	45 Stck.	4200,00 €

Ausführung	Regalhöhe	Regaltiefe	Regallänge	Ständer	Achismaß	Armlänge	Kragarme je Ständer	Ebenen	Raster	Tragkraft Ständer	Armlast	Oberfläche	Kragarme	VK-Preis
Einseitig	3.000	1.360 + 50	1.310	2 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	6 Stck.	560,00 €
Einseitig	3.000	1.360 + 50	2.620	3 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	9 Stck.	840,00 €
Einseitig	3.000	1.360 + 50	3.930	4 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	12 Stck.	1120,00 €
Einseitig	3.000	1.360 + 50	5.240	5 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	15 Stck.	1400,00 €
Einseitig	3.000	1.360 + 50	6.550	6 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	18 Stck.	1680,00 €
Einseitig	3.000	1.360 + 50	11.790	10 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	30 Stck.	2800,00 €
Einseitig	3.000	1.360 + 50	18.340	15 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	45 Stck.	4200,00 €

Ausführung	Regalhöhe	Regaltiefe	Regallänge	Ständer	Achsmaß	Armlänge	Kragarme je Ständer	Ebenen	Raster	Tragkraft Ständer	Armlast	Oberfläche	Kragarme	VK-Preis
Einseitig	3.000	1.360 + 50	1.310	2 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	6 Stck.	600,00 €
Einseitig	3.000	1.360 + 50	2.620	3 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	9 Stck.	900,00 €
Einseitig	3.000	1.360 + 50	3.930	4 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	12 Stck.	1200,00 €
Einseitig	3.000	1.360 + 50	5.240	5 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	15 Stck.	1500,00 €
Einseitig	3.000	1.360 + 50	6.550	6 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	18 Stck.	1800,00 €
Einseitig	3.000	1.360 + 50	11.790	10 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	30 Stck.	3000,00 €
Einseitig	3.000	1.360 + 50	18.340	15 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	45 Stck.	4500,00 €

Ausführung	Regalhöhe	Regaltiefe	Regallänge	Ständer	Achsmaß	Armlänge	Kragarme je Ständer	Ebenen	Raster	Tragkraft Ständer	Armlast	Oberfläche	Kragarme	VK-Preis
Einseitig	3.500	1.360 + 50	1.310	2 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	6 Stck.	600,00 €
Einseitig	3.500	1.360 + 50	2.620	3 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	9 Stck.	900,00 €
Einseitig	3.500	1.360 + 50	3.930	4 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	12 Stck.	1200,00 €
Einseitig	3.500	1.360 + 50	5.240	5 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	15 Stck.	1500,00 €
Einseitig	3.500	1.360 + 50	6.550	6 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	18 Stck.	1800,00 €
Einseitig	3.500	1.360 + 50	11.790	10 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	30 Stck.	3000,00 €
Einseitig	3.500	1.360 + 50	18.340	15 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	45 Stck.	4500,00 €

Ausführung	Regalhöhe	Regaltiefe	Regallänge	Ständer	Achsmaß	Armlänge	Kragarme je Ständer	Ebenen	Raster	Tragkraft Ständer	Armlast	Oberfläche	Kragarme	VK-Preis
Einseitig	3.500	1.360 + 50	1.310	2 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	6 Stck.	640,00 €
Einseitig	3.500	1.360 + 50	2.620	3 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	9 Stck.	960,00 €
Einseitig	3.500	1.360 + 50	3.930	4 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	12 Stck.	1280,00 €
Einseitig	3.500	1.360 + 50	5.240	5 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	15 Stck.	1600,00 €
Einseitig	3.500	1.360 + 50	6.550	6 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	18 Stck.	1920,00 €
Einseitig	3.500	1.360 + 50	11.790	10 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	30 Stck.	3200,00 €
Einseitig	3.500	1.360 + 50	18.340	15 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	45 Stck.	4800,00 €

Ausführung	Regalhöhe	Regaltiefe	Regallänge	Ständer	Achsmaß	Armlänge	Kragarme je Ständer	Ebenen	Raster	Tragkraft Ständer	Armlast	Oberfläche	Kragarme	VK-Preis
Einseitig	3.700	1.360 + 50	1.310	2 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.700 kg	750 kg	verzinkt	6 Stck.	733,33 €
Einseitig	3.700	1.360 + 50	2.620	3 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.700 kg	750 kg	verzinkt	9 Stck.	1100,00 €
Einseitig	3.700	1.360 + 50	3.930	4 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.700 kg	750 kg	verzinkt	12 Stck.	1466,67 €
Einseitig	3.700	1.360 + 50	5.240	5 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.700 kg	750 kg	verzinkt	15 Stck.	1833,33 €
Einseitig	3.700	1.360 + 50	6.550	6 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.700 kg	750 kg	verzinkt	18 Stck.	2200,00 €
Einseitig	3.700	1.360 + 50	11.790	10 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.700 kg	750 kg	verzinkt	30 Stck.	3666,67 €
Einseitig	3.700	1.360 + 50	18.340	15 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.700 kg	750 kg	verzinkt	45 Stck.	5500,00 €

Ausführung	Regalhöhe	Regaltiefe	Regallänge	Ständer	Achsmaß	Armlänge	Kragarme je Ständer	Ebenen	Raster	Tragkraft Ständer	Armlast	Oberfläche	Kragarme	VK-Preis
Einseitig	3.700	1.360 + 50	1.310	2 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	3.000 kg	750 kg	verzinkt	6 Stck.	826,67 €
Einseitig	3.700	1.360 + 50	2.620	3 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	3.000 kg	750 kg	verzinkt	9 Stck.	1240,00 €
Einseitig	3.700	1.360 + 50	3.930	4 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	3.000 kg	750 kg	verzinkt	12 Stck.	1653,33 €
Einseitig	3.700	1.360 + 50	5.240	5 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	3.000 kg	750 kg	verzinkt	15 Stck.	2066,67 €
Einseitig	3.700	1.360 + 50	6.550	6 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	3.000 kg	750 kg	verzinkt	18 Stck.	2480,00 €
Einseitig	3.700	1.360 + 50	11.790	10 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	3.000 kg	750 kg	verzinkt	30 Stck.	4133,33 €
Einseitig	3.700	1.360 + 50	18.340	15 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	3.000 kg	750 kg	verzinkt	45 Stck.	6200,00 €

Ausführung	Regalhöhe	Regaltiefe	Regallänge	Ständer	Achsmaß	Armlänge	Kragarme je Ständer	Ebenen	Raster	Tragkraft Ständer	Armlast	Oberfläche	Kragarme	VK-Preis
Einseitig	4.000	1.160 + 50	1.310	2 Stck.	1.310	1.000 + 50	3	4	200	2.550 kg	630 kg	verzinkt	6 Stck.	586,67 €
Einseitig	4.000	1.160 + 50	2.620	3 Stck.	1.310	1.000 + 50	3	4	200	2.550 kg	630 kg	verzinkt	9 Stck.	880,00 €
Einseitig	4.000	1.160 + 50	3.930	4 Stck.	1.310	1.000 + 50	3	4	200	2.550 kg	630 kg	verzinkt	12 Stck.	1173,33 €
Einseitig	4.000	1.160 + 50	5.240	5 Stck.	1.310	1.000 + 50	3	4	200	2.550 kg	630 kg	verzinkt	15 Stck.	1466,67 €
Einseitig	4.000	1.160 + 50	6.550	6 Stck.	1.310	1.000 + 50	3	4	200	2.550 kg	630 kg	verzinkt	18 Stck.	1760,00 €
Einseitig	4.000	1.160 + 50	11.790	10 Stck.	1.310	1.000 + 50	3	4	200	2.550 kg	630 kg	verzinkt	30 Stck.	2933,33 €
Einseitig	4.000	1.160 + 50	18.340	15 Stck.	1.310	1.000 + 50	3	4	200	2.550 kg	630 kg	verzinkt	45 Stck.	4400,00 €

Ausführung	Regalhöhe	Regaltiefe	Regallänge	Ständer	Achsmaß	Armlänge	Kragarme je Ständer	Ebenen	Raster	Tragkraft Ständer	Armlast	Oberfläche	Kragarme	VK-Preis
Einseitig	4.000	1.160 + 50	1.310	2 Stck.	1.310	1.000 + 50	3	4	200	2.550 kg	750 kg	verzinkt	6 Stck.	613,33 €
Einseitig	4.000	1.160 + 50	2.620	3 Stck.	1.310	1.000 + 50	3	4	200	2.550 kg	750 kg	verzinkt	9 Stck.	920,00 €
Einseitig	4.000	1.160 + 50	3.930	4 Stck.	1.310	1.000 + 50	3	4	200	2.550 kg	750 kg	verzinkt	12 Stck.	1226,67 €
Einseitig	4.000	1.160 + 50	5.240	5 Stck.	1.310	1.000 + 50	3	4	200	2.550 kg	750 kg	verzinkt	15 Stck.	1533,33 €
Einseitig	4.000	1.160 + 50	6.550	6 Stck.	1.310	1.000 + 50	3	4	200	2.550 kg	750 kg	verzinkt	18 Stck.	1840,00 €
Einseitig	4.000	1.160 + 50	11.790	10 Stck.	1.310	1.000 + 50	3	4	200	2.550 kg	750 kg	verzinkt	30 Stck.	3066,67 €
Einseitig	4.000	1.160 + 50	18.340	15 Stck.	1.310	1.000 + 50	3	4	200	2.550 kg	750 kg	verzinkt	45 Stck.	4600,00 €

Ausführung	Regalhöhe	Regaltiefe	Regallänge	Ständer	Achsmaß	Armlänge	Kragarme je Ständer	Ebenen	Raster	Tragkraft Ständer	Armlast	Oberfläche	Kragarme	VK-Preis
Einseitig	4.000	1.360 + 50	1.310	2 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	6 Stck.	613,33 €
Einseitig	4.000	1.360 + 50	2.620	3 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	9 Stck.	920,00 €
Einseitig	4.000	1.360 + 50	3.930	4 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	12 Stck.	1226,67 €
Einseitig	4.000	1.360 + 50	5.240	5 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	15 Stck.	1533,33 €
Einseitig	4.000	1.360 + 50	6.550	6 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	18 Stck.	1840,00 €
Einseitig	4.000	1.360 + 50	11.790	10 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	30 Stck.	3066,67 €
Einseitig	4.000	1.360 + 50	18.340	15 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	510 kg	verzinkt	45 Stck.	4600,00 €

Ausführung	Regalhöhe	Regaltiefe	Regallänge	Ständer	Achsmaß	Armlänge	Kragarme je Ständer	Ebenen	Raster	Tragkraft Ständer	Armlast	Oberfläche	Kragarme	VK-Preis
Einseitig	4.000	1.360 + 50	1.310	2 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	6 Stck.	640,00 €
Einseitig	4.000	1.360 + 50	2.620	3 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	9 Stck.	960,00 €
Einseitig	4.000	1.360 + 50	3.930	4 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	12 Stck.	1280,00 €
Einseitig	4.000	1.360 + 50	5.240	5 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	15 Stck.	1600,00 €
Einseitig	4.000	1.360 + 50	6.550	6 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	18 Stck.	1920,00 €
Einseitig	4.000	1.360 + 50	11.790	10 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	30 Stck.	3200,00 €
Einseitig	4.000	1.360 + 50	18.340	15 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.250 kg	750 kg	verzinkt	45 Stck.	4800,00 €

Ausführung	Regalhöhe	Regaltiefe	Regallänge	Ständer	Achsmaß	Armlänge	Kragarme je Ständer	Ebenen	Raster	Tragkraft Ständer	Armlast	Oberfläche	Kragarme	VK-Preis
Einseitig	4.000	1.400 + 50	1.310	2 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	3.000 kg	750 kg	verzinkt	6 Stck.	866,67 €
Einseitig	4.000	1.400 + 50	2.620	3 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	3.000 kg	750 kg	verzinkt	9 Stck.	1300,00 €
Einseitig	4.000	1.400 + 50	3.930	4 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	3.000 kg	750 kg	verzinkt	12 Stck.	1733,33 €
Einseitig	4.000	1.400 + 50	5.240	5 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	3.000 kg	750 kg	verzinkt	15 Stck.	2166,67 €
Einseitig	4.000	1.400 + 50	6.550	6 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	3.000 kg	750 kg	verzinkt	18 Stck.	2600,00 €
Einseitig	4.000	1.400 + 50	11.790	10 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	3.000 kg	750 kg	verzinkt	30 Stck.	4333,33 €
Einseitig	4.000	1.400 + 50	18.340	15 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	3.000 kg	750 kg	verzinkt	45 Stck.	6500,00 €

Ausführung	Regalhöhe	Regaltiefe	Regallänge	Ständer	Achsmaß	Armlänge	Kragarme je Ständer	Ebenen	Raster	Tragkraft Ständer	Armlast	Oberfläche	Kragarme	VK-Preis
Einseitig	4.500	1.380 + 50	1.310	2 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.700 kg	510 kg	verzinkt	6 Stck.	773,33 €
Einseitig	4.500	1.380 + 50	2.620	3 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.700 kg	510 kg	verzinkt	9 Stck.	1160,00 €
Einseitig	4.500	1.380 + 50	3.930	4 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.700 kg	510 kg	verzinkt	12 Stck.	1546,67 €
Einseitig	4.500	1.380 + 50	5.240	5 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.700 kg	510 kg	verzinkt	15 Stck.	1933,33 €
Einseitig	4.500	1.380 + 50	6.550	6 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.700 kg	510 kg	verzinkt	18 Stck.	2320,00 €
Einseitig	4.500	1.380 + 50	11.790	10 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.700 kg	510 kg	verzinkt	30 Stck.	3866,67 €
Einseitig	4.500	1.380 + 50	18.340	15 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.700 kg	510 kg	verzinkt	45 Stck.	5800,00 €

Ausführung	Regalhöhe	Regaltiefe	Regallänge	Ständer	Achsmaß	Armlänge	Kragarme je Ständer	Ebenen	Raster	Tragkraft Ständer	Armlast	Oberfläche	Kragarme	VK-Preis
Einseitig	4.500	1.380 + 50	1.310	2 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.700 kg	750 kg	verzinkt	6 Stck.	826,67 €
Einseitig	4.500	1.380 + 50	2.620	3 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.700 kg	750 kg	verzinkt	9 Stck.	1240,00 €
Einseitig	4.500	1.380 + 50	3.930	4 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.700 kg	750 kg	verzinkt	12 Stck.	1653,33 €
Einseitig	4.500	1.380 + 50	5.240	5 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.700 kg	750 kg	verzinkt	15 Stck.	2066,67 €
Einseitig	4.500	1.380 + 50	6.550	6 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.700 kg	750 kg	verzinkt	18 Stck.	2480,00 €
Einseitig	4.500	1.380 + 50	11.790	10 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.700 kg	750 kg	verzinkt	30 Stck.	4133,33 €
Einseitig	4.500	1.380 + 50	18.340	15 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.700 kg	750 kg	verzinkt	45 Stck.	6200,00 €

Ausführung	Regalhöhe	Regaltiefe	Regallänge	Ständer	Achsmaß	Armlänge	Kragarme je Ständer	Ebenen	Raster	Tragkraft Ständer	Armlast	Oberfläche	Kragarme	VK-Preis
Einseitig	4.500	1.400 + 50	1.310	2 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	3.000 kg	750 kg	verzinkt	6 Stck.	933,33 €
Einseitig	4.500	1.400 + 50	2.620	3 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	3.000 kg	750 kg	verzinkt	9 Stck.	1400,00 €
Einseitig	4.500	1.400 + 50	3.930	4 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	3.000 kg	750 kg	verzinkt	12 Stck.	1866,67 €
Einseitig	4.500	1.400 + 50	5.240	5 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	3.000 kg	750 kg	verzinkt	15 Stck.	2333,33 €
Einseitig	4.500	1.400 + 50	6.550	6 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	3.000 kg	750 kg	verzinkt	18 Stck.	2800,00 €
Einseitig	4.500	1.400 + 50	11.790	10 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	3.000 kg	750 kg	verzinkt	30 Stck.	4666,67 €
Einseitig	4.500	1.400 + 50	18.340	15 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	3.000 kg	750 kg	verzinkt	45 Stck.	7000,00 €

Ausführung	Regalhöhe	Regaltiefe	Regallänge	Ständer	Achsmaß	Armlänge	Kragarme je Ständer	Ebenen	Raster	Tragkraft Ständer	Armlast	Oberfläche	Kragarme	VK-Preis
Einseitig	5.000	1.380 + 50	1.310	2 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.610 kg	510 kg	verzinkt	6 Stck.	826,67 €
Einseitig	5.000	1.380 + 50	2.620	3 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.610 kg	510 kg	verzinkt	9 Stck.	1240,00 €
Einseitig	5.000	1.380 + 50	3.930	4 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.610 kg	510 kg	verzinkt	12 Stck.	1653,33 €
Einseitig	5.000	1.380 + 50	5.240	5 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.610 kg	510 kg	verzinkt	15 Stck.	2066,67 €
Einseitig	5.000	1.380 + 50	6.550	6 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.610 kg	510 kg	verzinkt	18 Stck.	2480,00 €
Einseitig	5.000	1.380 + 50	11.790	10 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.610 kg	510 kg	verzinkt	30 Stck.	4133,33 €
Einseitig	5.000	1.380 + 50	18.340	15 Stck.	1.310	1.200 + 50	3	4	200	2.610 kg	510 kg	verzinkt	45 Stck.	6200,00 €